


4価（ガーダシル）

3回全て4価で接種する場合

標準的な接種間隔（但し書き付）



予防接種実施規則に定められた接種間隔（=最短の接種間隔）



9 価ワクチンの接種回数について

回数	条件
2 回	<ul style="list-style-type: none">・ <u>1回目の接種が15歳未満</u>かつ・ 2回目の接種が1回目から5か月以上空いている
3 回	上記以外の場合

9価（シルガード9） 2回接種


2回全て9価で接種する場合

※ 1回目の接種が15歳未満+2回目接種が
1回目から5か月以上の場合のみ

標準的な接種間隔



予防接種実施規則に定められた接種間隔（=最短の接種間隔）



注意
2回目を5か月未満で接種した場合は、
3回接種で完了。


9価（シルガード9） 3回接種

3回全て9価で接種する場合


（2回接種対象者以外※）

※1回目の接種が15歳以上、
または、2回目接種が1回目から5か月未満で3回接種になった場合

標準的な接種間隔（但し書き付）



予防接種実施規則に定められた接種間隔（＝最短の接種間隔）



交互接種について

- 原則は同一ワクチンで接種すること
- 9 価の交互接種は医師の判断に基づき実施可能
- 交互接種は、計 3 回で接種完了
- 2 価と 4 価の交互接種は、過去の接種歴が不明な場合を除き、原則不可
- 交互接種は、① 2 価or 4 価－**9 価**－**9 価**
② 2 価or 4 価－2 価or 4 価－**9 価**


交互接種①

2・3回目を9価で接種(4価-9価-9価、2価-9価-9価)

標準的な接種間隔 (但し書き付)




予防接種実施規則に定められた接種間隔 (= 最短の接種間隔)



交互接種②

3回目を9価で接種（4価-4価-9価、 2価-2価-9価）

標準的な接種間隔（但し書き付）



予防接種実施規則に定められた接種間隔（=最短の接種間隔）

